

№	Артикул	Название	Состав и функции	Цена с НДС 20%
Серверы баз данных				
1.1	SBD-C19	Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00)	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00).	3 120 000 Р
1.2	SBD-C19-SC	Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и дополнительным модулем INS-SMS	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с модулем формирования автоматических сценариев (INS-SMS).	3 840 000 Р
1.3	SBD-ADM-A	Однопользовательская система с автономным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00-A) и с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-OPER и INS-ADM) (Модуль интеграции приобретаются отдельно из раздела 9)	Настольный компьютер без монитора с предустановленным с предустановленным основным автономным программным обеспечением (INS-00-F) и программными модулями для администрирования всех параметров системы (INS-ADM) и для мониторинга и управления системами (INS-OPER). Для подключения систем безопасности необходимо дополнительно приобрести Модуль интеграции из раздела 9 (возможно подключение не более одного типа оборудования!). Не сетевая версия!!!	1 897 000 Р
Серверы баз данных повышенной надёжности				
2.1	SBD-C19-RES	Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00)	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00).	3 660 000 Р
2.2	SBD-C19-SC-RES	Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и дополнительными модулями (INS-REZ и INS-SMS)	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с модулями резервирования блоков сопряжения (INS-REZ) и формирования автоматических сценариев (INS-SMS).	4 380 000 Р
Серверы баз данных, совмещённые с блоками сопряжения				
3.1	SBD-SS-C19-SI	Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-SI) подключения оборудования "Стрелец-Интеграл"	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-SI) для подключения оборудования "Стрелец-Интеграл" (АО "Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург, Россия)	3 312 000 Р
3.2	SBD-SS-C19-GL	Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-GL) подключения оборудования "Рубеж-Глобал" серии Про	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-GL) для подключения оборудования "Рубеж-Глобал" серии Про (ООО "КБ Пожарной автоматики", г. Саратов, Россия)	3 312 000 Р
3.3	SBD-SS-C19-OP	Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-OP) подключения оборудования "Орион Про"	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-OP) для подключения оборудования "Орион-Про" (ЗАО НВП "Болид", МО, г. Королёв, Россия)	3 312 000 Р
3.4	SBD-SS-C19-RG	Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-RG) подключения оборудования "RusGuard"	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-RG) для подключения оборудования "RusGuard" (АО «РусГард», г. Москва, Россия)	3 312 000 Р
3.5	SBD-SS-C19-RK	Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-RK) подключения оборудования серии "PK2-К"	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-RK) для подключения оборудования серии "PK2-К" (ООО "Ронекс, г. Москва, Россия)	3 312 000 Р

3.6	SBD-SS-C19-IV	Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-IV) подключения оборудования "ИНТЕГРА ВИДЕО"	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-IV) для подключения оборудования "ИНТЕГРА ВИДЕО" (ООО "Интегра С", г. Самара, Россия).	3 312 000 Р
Серверы баз данных повышенной надёжности, совмещённые с блоками сопряжения				
4.1	SBD-SS-C19-RES-SI	Сервер баз данных с повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-SI) подключения оборудования "Стрелец-Интеграл"	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-SI) для подключения оборудования "Стрелец-Интеграл" (АО "Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург, Россия).	3 822 000 Р
4.2	SBD-SS-C19-RES-GL	Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-GL) подключения оборудования "Рубеж-Глобал" серии Про	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-GL) для подключения оборудования "Рубеж-Глобал" серии Про (ООО "КБ Пожарной автоматики", г. Саратов, Россия).	3 822 000 Р
4.3	SBD-SS-C19-RES-OP	Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-OP) подключения оборудования "Орион Про"	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-OP) для подключения оборудования "Орион-Про" (ЗАО НВП "Болид", МО, г. Королёв, Россия).	3 822 000 Р
4.4	SBD-SS-C19-RES-RG	Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-RG) подключения оборудования "RusGuard"	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-RG) для подключения оборудования "RusGuard" (АО «РусГард», г. Москва, Россия).	3 822 000 Р
4.5	SBD-SS-C19-RES-RK	Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-RK) подключения оборудования серии "PK2-K"	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-RK) для подключения оборудования серии "PK2-K" (ООО "Ронекс, г. Москва, Россия)	3 822 000 Р
4.6	SBD-SS-C19-RES-GK	Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-GK) подключения оборудования "ру-скоп" и "ру-портер"	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-GK) для подключения оборудования "ру-скоп" и "ру-портер" (ООО "Комплексные системы", г. Москва, Россия).	3 822 000 Р
4.7	SBD-SS-C19-RES-IV	Сервер баз данных повышенной надёжности с предустановленным основным программным обеспечением ППО "Инсонет" (INS-00) и модулем (INS-SS-IV) подключения оборудования "ИНТЕГРА ВИДЕО"	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением (INS-00), а также с предустановленным программным модулем (INS-SS-IV) для подключения оборудования "ИНТЕГРА ВИДЕО" (ООО "Интегра С", г. Самара, Россия).	3 822 000 Р
Блоки сопряжения				
5.1	SS-C19-SI	Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-SI) подключения оборудования "Стрелец-Интеграл"	Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-SI), позволяющим подключить в систему оборудование "Стрелец-Интеграл" (АО "Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург, Россия).	2 150 000 Р
5.2	SS-C19-GL	Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-GL) подключения оборудования "Рубеж-Глобал" серии Про	Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-GL), позволяющим подключить в систему оборудование "Рубеж-Глобал" серии Про (ООО "КБ Пожарной автоматики", г. Саратов, Россия).	2 150 000 Р

5.3	SS-C19-OP	Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-OP) подключения оборудования "Орион Про"	Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-OP), позволяющим подключить в систему оборудование "Орион-Про" (ЗАО НВП "Болид", МО, г. Королёв, Россия).	2 150 000 Р
5.4	SS-C19-VI	Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-VI) подключения оборудования "Vista"	Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-VI), позволяющим подключить в систему оборудование "Vista" ("Honeywell", США).	2 150 000 Р
5.5	SS-C19-GU	Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-GU) подключения оборудования "Guarto"	Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-GU), позволяющим подключить в систему оборудование "Guarto" ("Siemens", Германия).	2 150 000 Р
5.6	SS-C19-GK	Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-GK) подключения оборудования "ру-скоп" и "ру-портер"	Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-GK), позволяющим подключить в систему оборудование "ру-скоп" и "ру-портер" (ООО "Комплексные системы", г. Москва, Россия).	2 150 000 Р
5.7	SS-C19-RG	Блок сопряжения с оборудованием с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-RG) подключения оборудования "RusGuard"	Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-RG), позволяющим подключить в систему оборудование "RusGuard" (АО «РусГард», г. Москва, Россия).	2 150 000 Р
5.8	SS-C19-RK	Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-RK) подключения оборудования серии "PK2-K"	Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-RK), позволяющим подключить в систему оборудование серии "PK2-K" (ООО "Ронекс", г. Москва, Россия)	2 150 000 Р
5.9	SS-C19-EC	Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-EC) подключения оборудования "ECOS"	Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-EC), позволяющим подключить в систему оборудование "ECOS" (ООО "Экос Секьюрити Рус", г. Санкт-Петербург, Россия).	2 150 000 Р
5.10	SS-C19-IV	Блок сопряжения с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SS-IV) подключения оборудования "ИНТЕГРА ВИДЕО"	Компьютер с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным программным модулем (INS-SS-IV), позволяющим подключить в систему оборудование "ИНТЕГРА ВИДЕО" (ООО "Интегра С", г. Самара, Россия).	2 150 000 Р
Автоматизированные рабочие места				
6.1	ARM-C-OPER	АРМ оператора с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-OPER) для мониторинга и управления системами	Настольный компьютер без монитора с предустановленным программным модулем для мониторинга и управления системами (INS-OPER).	868 000 Р
6.2	ARM-C-ADM	АРМ администратора с предустановленными программными модулями ППО "Инсонет" (INS-OPER и INS-ADM) для мониторинга, управления и администрирования системами	Настольный компьютер без монитора с предустановленными программными модулями для администрирования всех параметров системы (INS-ADM) и для мониторинга и управления системами (INS-OPER).	1 134 000 Р
6.3	ARM-M-ADM	Переносной АРМ администратора с предустановленными программными модулями ППО "Инсонет" (INS-OPER и INS-ADM) для мониторинга, управления и администрирования системами	Переносной компьютер с предустановленными программными модулями для администрирования всех параметров системы (INS-ADM) и для мониторинга и управления системами (INS-OPER).	925 000 Р
6.4	ARM-C-PASS	АРМ контроля с предустановленным программным обеспечением INS-PASS	Настольный компьютер без монитора с предустановленным программным модулем для мониторинга и управления системами (INS-PASS).	499 000 Р
Диалоговые станции				
7.1	DS-23 Slim	Напольная диалоговая станция 23" с встроенным мультиформатным считывателем HID, EM-Marin, Indala, Mifare и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM)	Диалоговая станция напольная 23" с предустановленным программным модулем (INS-SM) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet", и со встроенным считывателем для карт форматов HID, EM-Marin, Indala, Mifare. Позволяет управлять до 65 535 обособленных охраняемых зон с графических планов и списков помещений.	711 000 Р
7.2	DS-23L Slim	Напольная диалоговая станция 23" с встроенным мультиформатным считывателем Legic, HID, EM-Marin, indala, Mifare и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM)	Диалоговая станция напольная 23" с предустановленным программным модулем (INS-SM) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet", и со встроенным считывателем для карт форматов Legic Prime, Legic Advante, HID, EM-Marin, indala, Mifare. Позволяет управлять до 65 535 обособленных охраняемых зон с графических планов и списков помещений.	743 000 Р

7.3	DS-23W Slim	Настенная диалоговая станция 23" с встроенным мультиформатным считывателем HID, EM-Marin, Indala, Mifare и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM)	Диалоговая станция настенная 23" с предустановленным программным модулем (INS-SM) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet", и со встроенным считывателем для карт форматов HID, EM-Marin, Indala, Mifare. Позволяет управлять до 65 535 обособленных охраняемых зон с графических планов и списков помещений.	659 800 P
7.4	DS-23WL Slim	Настенная диалоговая станция 23" с встроенным мультиформатным считывателем Legic, HID, EM-Marin, indala, Mifare и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM)	Диалоговая станция настенная 23" с предустановленным программным модулем (INS-SM) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet", и со встроенным считывателем для карт форматов Legic Prime, Legic Advante, HID, EM-Marin, indala, Mifare. Позволяет управлять до 65 535 обособленных охраняемых зон с графических планов и списков помещений.	691 800 P
7.5	DS-23F Slim	Напольная диалоговая станция 23" без считывателя и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM)	Диалоговая станция напольная 23" с предустановленным программным модулем (INS-SM) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet" без считывателя. Позволяет управлять до 65 535 обособленных охраняемых зон с графических планов и списков помещений.	695 000 P
7.6	DS-23WF Slim	Настенная диалоговая станция 23" без считывателя и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM)	Диалоговая станция настенная 23" с предустановленным программным модулем (INS-SM) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet" без считывателя. Позволяет управлять до 65 535 обособленных охраняемых зон с графических планов и списков помещений.	643 800 P
7.7	DS-10W	Настенная диалоговая станция 10" с встроенным мультиформатным считывателем HID, EM-Marin, Indala, Mifare и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM-8)	Диалоговая станция настенная 10" (до 8-ми помещений) с предустановленным программным модулем (INS-SM-8) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet", и со встроенным считывателем для карт форматов HID, EM-Marin, Indala, Mifare. Позволяет управлять до 8 обособленных охраняемых зон со списков помещений.	404 000 P
7.8	DS-10WL	Настенная диалоговая станция 10" с встроенным мультиформатным считывателем Legic, HID, EM-Marin, indala, Mifare и предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM-8)	Диалоговая станция настенная 10" (до 8-ми помещений) с предустановленным программным модулем (INS-SM-8) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet", и со встроенным считывателем для карт форматов Legic Prime, Legic Advante, HID, EM-Marin, indala, Mifare. Позволяет управлять до 8 обособленных охраняемых зон со списков помещений.	420 000 P
7.9	DS-10WF	Настенная диалоговая станция 10" без считывателя с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM-8)	Диалоговая станция настенная 10" (до 8-ми помещений) с предустановленным программным модулем (INS-SM-8) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet" без считывателя. Позволяет управлять до 8 обособленных охраняемых зон со списков помещений.	388 000 P
7.10	DS-10IWF	Настенная диалоговая станция 10" без считывателя в режиме блока индикации с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-BI-8)	Диалоговая станция настенная 10" с предустановленным программным модулем (INS-BI-8) для использования в системах, постороенных на базе прикладного программного обеспечения "InsoNet". Позволяет отображать состояние до 8 обособленных охраняемых зон.	388 000 P
7.11	DS-10WF-EBI	Настенная диалоговая станция 10" без считывателя с предустановленным программным модулем ППО "Инсонет" (INS-SM-EBI)	Диалоговая станция настенная 10" с предустановленным программным модулем (INS-SM-EBI) для использования в системах, постороенных на базе системы EBI R310 (Honeywell). Позволяет управлять охраняемыми зонами со списков помещений.	310 000 P
Бюро пропусков "Инфопропуск"				
8.1	BP-SBD	Сервер баз данных бюро пропусков с предустановленным основным программным обеспечением "Инфопропуск" (PRO-00)	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением "Инфопропуск" (PRO-00).	3 120 000 P
8.2	BP-SBD-RES	Сервер баз данных с повышенной надёжности бюро пропусков с предустановленным основным программным обеспечением "Инфопропуск" (PRO-00)	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с горячей заменой модулей электропитания и RAID-массивом с предустановленным основным программным обеспечением "Инфопропуск" (PRO-00).	3 660 000 P

8.3	BP-OPER	APM бюро пропусков с предустановленными программными модулями "Инфопроект" (PRO-OPER и PRO-RCGN) оператора бюро пропусков и распознавания данных из документов	Настольный компьютер без монитора с предустановленным программными модулями APM Оператора бюро пропусков (PRO-OPER) и распознавания данных из документов при сканировании для автоматического внесения данных о человеке в БД (PRO-RCGN).	1 225 000 Р
8.4	BP-OPER-SBD-A	Однопользовательская версия APM бюро пропусков с предустановленными автономным основным программным обеспечением "Инфопроект" (PRO-00-A), программными модулями "Инфопроект" (PRO-OPER и PRO-RCGN) оператора бюро пропусков и распознавания данных из документов	Настольный компьютер без монитора с предустановленным основным автономным программным обеспечением "Инфопроект" (PRO-00-A), программными модулями APM Оператора бюро пропусков (PRO-OPER) и распознавания данных из документов при сканировании для автоматического внесения данных о человеке в БД (PRO-RCGN). Не сетевая версия!!!	1 288 000 Р
8.5	BP-EXP	Блок переноса данных с предустановленным программным модулем BP-EXP	Настольный компьютер без монитора с предустановленным программным модулем экспорта данных из ППО "Инфопроект" в СКУД (BP-EXP). В комплект входит KVM переключатель на 2 ПК и флэш накопитель емкостью 64 Gb.	199 000 Р
Подключаемые программные модули (поставляются ТОЛЬКО предустановленными)				
9.1	INS-SS-SI	Модуль интеграции "Стрелец-Интеграл"	Дополнительное подключение оборудования "Стрелец-Интеграл" (АО "Аргус-Спектр", г. Санкт-Петербург, Россия). На 1 блок сопряжения.	329 000 Р
9.2	INS-SS-GL	Модуль интеграции "Рубеж-Глобал"	Дополнительное подключение оборудования "Рубеж-Глобал" серии Про (ООО "КБ Пожарной автоматики", г. Саратов, Россия). На 1 блок сопряжения.	329 000 Р
9.3	INS-SS-VI	Модуль интеграции "Vista"	Дополнительное подключение оборудования "Vista" ("Honeywell", США). На 1 блок сопряжения.	329 000 Р
9.4	INS-SS-OP	Модуль интеграции "Орион-Про"	Дополнительное подключение оборудования "Орион-Про" (ЗАО НВП "Болид", МО, г. Королёв, Россия). На 1 блок сопряжения.	329 000 Р
9.5	INS-SS-IV	Модуль интеграции "ИНТЕГРА ВИДЕО"	Дополнительное подключение оборудования "ИНТЕГРА ВИДЕО" (ООО "Интегра С", г. Самара, Россия). На 1 блок сопряжения.	329 000 Р
9.6	INS-SS-SR	Модуль интеграции "Сириус"	Дополнительное подключение оборудования "Сириус" (ЗАО НВП "Болид", МО, г. Королёв, Россия). На 1 блок сопряжения.	329 000 Р
9.7	MTR-00	Основное программное обеспечение "Мониторинг"	Основное программное обеспечение для системы мониторинга устройств (MTR-00)	640 000 Р
9.8	MTR-OPER	Модуль "Мониторинг"	Программный модуль "Мониторинг" (MTR-OPER) для мониторинга сетевых устройств	329 000 Р
9.9				
9.10	INS-SS-RG-K	Модуль интеграции "RusGuard KeyKeeper"	Модуль интеграции ключниц "RusGuard KeyKeeper" (АО «РусГард», г. Москва, Россия). На 1 блок сопряжения.	329 000 Р
9.11	INS-SS-EC	Модуль интеграции "ECOS"	Модуль интеграции ключниц "ECOS" (ООО "Экос Секьюрити Рус", г. Санкт-Петербург, Россия).	329 000 Р
9.12	INS-SS-APACS	Модуль интеграции "APACS"	Модуль интеграции с программным комплексом "APACS" ("Apollo Security", США).	329 000 Р
9.13	INS-SS-HNW	Модуль интеграции "Lyrix"	Модуль интеграции с программным комплексом "Lyrix" (ООО "Компания "ААМ Системз", г. Москва, Россия).	329 000 Р
9.14	INS-EXP	Модуль импорта/экспорта данных	Модуль переноса данных между обособленными ППО "Инфопроект" и ППО "Инсонет" (INS-EXP)	329 000 Р
9.15	INS-SS-PRS	Модуль интеграции "PARSEC"	Дополнительное подключение оборудования "PARSEC". На 1 блок сопряжения	329 000 Р
9.16	INS-SS-TRS	Модуль интеграции "TRASSIR"	Дополнительное подключение видеорегистраторов TRASSIR. На 1 блок сопряжения	329 000 Р
9.17	INS-SS-GU	Модуль интеграции "Guarto"	Дополнительное подключение оборудования "Guarto" ("Siemens", Германия). На 1 блок сопряжения.	329 000 Р
9.18	INS-SS-GK	Модуль интеграции "ру-скоп" и "ру-портер"	Дополнительное подключение оборудования "ру-скоп" и "ру-портер" (ООО "Комплексные системы", г. Москва, Россия). На 1 блок сопряжения.	329 000 Р

9.19	INS-SS-RG	Модуль интеграции "RusGuard"	Дополнительное подключение оборудования "RusGuard" (АО «РусГард», г. Москва, Россия). На 1 блок сопряжения.	329 000 Р
9.20	INS-SS-RK	Модуль интеграции "PK2-K"	Дополнительное подключение оборудования серии "PK2-K" (ООО "Ронекс, г. Москва, Россия). На 1 блок сопряжения.	329 000 Р
9.21	INS-REZ	Модуль резервирования блоков сопряжения	Программный модуль резервирования (на 1 пару блоков сопряжения).	1 064 000 Р
9.22	INS-ADM	Модуль администрирования системы	Дополнительные модуль администрирования всех параметров системы.	329 000 Р
9.23	INS-REG	Модуль регистрационного считывателя	Позволяет операторам и администраторам входить в систему без ввода пароля	126 000 Р
9.24	INS-PASS	Модуль отображения данных посетителя	Отображение на монитор рабочего места фотографии владельца карты и его данных при проходе его через определенную группу считывателей	329 000 Р
9.25	INS-TABLO	Модуль оповещения о событиях	Позволяет отображать на экране выбранные типы событий в нужном виде	329 000 Р
9.26	INS-ONLINE	Модуль онлайн-мониторинга	Позволяет в реальном времени видеть интегральную оценку присутствующих людей на территории объекта, а также получать информацию по подразделениям и персонально по человеку	329 000 Р
9.27	INS-USR-REP	Модуль формирования произвольных отчетов	Позволяет формировать собственные формы отчетов	329 000 Р
9.28	INS-CNTR	Модуль автоматического контроля работоспособности извещателей	Позволяет контролировать работоспособность извещателей в автоматическом режиме и формировать своевременные отчеты	329 000 Р
9.29	INS-SMS	Модуль формирования автоматических сценариев	Позволяет создавать алгоритмы взаимодействия систем и формировать автоматические управляющие воздействия	1 064 000 Р
9.30	INS-CONS	Модуль консольных линий	Позволяет подключить к комплексу линии пультов управления 6139 или 6128 (приобретаются отдельно) для управления любой системой охранной сигнализации, подключенной к комплексу	406 000 Р
9.31	INS-SYS	Модуль системной интеграции	Программный модуль системной интеграции для подключения сторонних программных продуктов	329 000 Р
9.32	INS-RCGN	Модуль распознавания данных с документов	Программный модуль распознавания данных из документов при сканировании для автоматического внесения данных о человеке в БД	329 000 Р
9.33	INS-EXP	Модуль импорта/экспорта данных	Модуль переноса данных между обособленными ППО "Инфопроект" и ППО "Инсонет" (INS-EXP)	329 000 Р
9.34	INS-PASS-EXT	Модуль поста охраны	Расширенный модуль INS-PASS с функцией отображения видеоданных и управления проходом по настраиваемым алгоритмам	по запросу
9.35	INS-DUTY	Модуль ответственного дежурного	Включает в свой состав функции рабочего места оператора, ведения типовых журналов учета	по запросу
9.36		Создание дополнительного программного модуля	Разработка нового программного модуля или дополнительного функционала, не входящего в настоящий перечень по заданию Заказчика	по запросу
Мониторинг устройств				
10.1	MTR-SBD-C19	Сервер баз данных с предустановленным основным программным обеспечением "Мониторинг" (MTR-00)	Компьютер на базе серверной платформы с возможностью установки в 19" стойку с предустановленным основным программным обеспечением для системы мониторинга (MTR-00).	1 800 000 Р
10.2	MTR-ARM-C-OPER	АРМ оператора с предустановленным программным модулем "Мониторинг" (MTR-OPER) для мониторинга сетевых устройств	Настольный компьютер без монитора с предустановленным программным модулем для мониторинга сетевых устройств (MTR-OPER).	628 000 Р